

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

GRUPO
CERAL


tecpar^{PRO}
CERÂMICA TÉCNICA

REVISÃO
12/21

PRODUTOS ESPECIAIS PARA
**ALVENARIA ESTRUTURAL
E PAREDES DE CONCRETO**
ATENDEM NORMAS NBR 10545 / NBR 13006



Tecnologia Ecocer - Passo a Passo



- BAIXA POROSIDADE
- RESISTÊNCIA A MANCHA D'ÁGUA
- MAIOR RESISTÊNCIA AO LASCAMENTO
- FÁCIL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
- CORTE E ACABAMENTO FÁCEIS
- MUITO MAIS ESMALTES
- MULTIAMBIENTES

BAIXA POROSIDADE
↓ 8%

MÍNIMA EXPANSÃO POR UMIDADE
EPU
↓ 0,3mm/m

MÁXIMA RESISTÊNCIA A QUEBRAS
↑ 800N

RESISTÊNCIA A MANCHA D'ÁGUA

CERTIFICAÇÃO VÁLIDA P/ MODELOS TÉCNICOS

PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat

PRODUTOS ATENDEM NORMAS TÉCNICAS
NBR 10545
NBR 13006
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS


PAREDE

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

PROTEÇÃO
TITÂNIO
SUPERA A NORMA
MAIOR RESISTÊNCIA AS
MANCHAS DE UMIDADE


tecpar 19 ANOS
PORCELANATOS | CERÂMICAS | ARGAMASSAS | SERVIÇOS

GRUPO
CERAL




32x57

Isabela Plus Mate
Branco Acetinado



32x57

Isabela Plus
Branco Brilhante



32x57

Alpes
Bege Brilhante

PISO/PAREDE

PROTEÇÃO
TITÂNIO
SUPERA A NORMA
MAIOR RESISTÊNCIA AS
MANCHAS DE UMIDADE

tecpar 19 ANOS
PORCELANATOS | CERÂMICAS | ARGAMASSAS | SERVIÇOS

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

GRUPO
CERAL



PEI4

43x43 Arq White
Branco Acetinado




PEI4

43x43 Arq Bone
Bege Acetinado



PEI4

43x43 Arq Gray
Cinza Acetinado



PEI4

43x43 Tec Silver
Acetinado



TECNOLOGIA
ecocer
65% MENOS ÁGUA | 30% MENOS GÁS | 30% MENOS CO₂


PISO/PAREDE

PROTEÇÃO
TITÂNIO
SUPERA A NORMA
MAIOR RESISTÊNCIA AS
MANCHAS DE UMIDADE

tecpar 19 ANOS
PORCELANATOS | CERÂMICAS | ARGAMASSAS | SERVIÇOS

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

GRUPO
CERAL



PEI4

61x61

Isabela Plus 5
Brilhante



PEI4

61x61

Alpes
Brilhante

PISO/PAREDE

PROTEÇÃO
BÁSICA


ATENDE A NORMA
PODE MANCHAR LEVEMENTE
COM A UMIDADE

tecpar 19 ANOS

FORCELANATOS | CERÂMICAS | ARGAMASSAS | SERVIÇOS

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

GRUPO
CERAL



PEI4

43x43 Isabela
Brilhante



PEI5

43x43 Cargo White
Brilhante



PEI4

43x43 Silver
Acetinado



PEI4

43x43 Arizona Bege
Acetinado



PISO/PAREDE

PROTEÇÃO
BÁSICA

ATENDE A NORMA
PODE MANCHAR LEVEMENTE
COM A UMIDADE

tecpar 19 ANOS

FORCELANATOS | CERÂMICAS | ARGAMASSAS | SERVIÇOS

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

GRUPO
CERAL



PEI5

61x61

Aspen White
Brilhante



PEI5

61x61


Aspen Cinza
Brilhante



PEI5

61x61

Aspen Bege
Brilhante



PISO/PAREDE

PROTEÇÃO
BÁSICA

ATENDE A NORMA
PODE MANCHAR LEVEMENTE
COM A UMIDADE

tecpar 19 ANOS

FORCELANATOS | CERÂMICAS | ARGAMASSAS | SERVIÇOS

CERALTEC
CERÂMICA TÉCNICA

GRUPO
CERAL



61x61

Portland Cimento
Acetinado



61x61

Concreto Plus
Acetinado



61x61

Prada Cinza
Granilhado




RECOMENDAMOS

tecpar 19 ANOS

PORCELANATOS | CERÂMICAS | ARGAMASSAS | SERVIÇOS

VILLACOL® FAÇA A ESCOLHA CERTA **tecpar** PRO

PORCELANATOS | CERÂMICAS | ARGAMASSAS | SERVIÇOS

TIPO DE ARGAMASSA	NR. PAVIMENTOS	APLICAÇÃO	FORMATO MÁXIMO
 <p>ARGAMASSA COLANTE ACI</p>		<p>CERÂMICA</p> <p>PISO PAREDE</p> <p>INTERNO</p>	<p>MÁX 35x35 OU EQUIVALENTE</p> <p>SIGA A NORMA DUPLA COLAGEM</p> <p>SEM NENHUMA GARANTIA CONTRA DESCOLAMENTO</p>
 <p>2x ADERÊNCIA DA NORMA NOVA</p> <p>ARGAMASSA COLANTE ACII INTERNO</p>		<p>CERÂMICA</p> <p>PISO PAREDE</p> <p>INTERNO</p>	<p>MÁX 50x50 OU EQUIVALENTE</p> <p>SIGA A NORMA DUPLA COLAGEM</p> <p>CONSULTE GARANTIA CONTRA DESCOLAMENTO</p>
 <p>3x ADERÊNCIA DA NORMA</p> <p>ARGAMASSA COLANTE ACII TÉCNICA</p>		<p>CERÂMICA</p> <p>PISO /PAREDE FACHADA TÉRREA</p> <p>INTERNO/EXTERNO</p>	<p>MÁX 60x60 OU EQUIVALENTE</p> <p>SIGA A NORMA DUPLA COLAGEM</p> <p>CONSULTE GARANTIA CONTRA DESCOLAMENTO</p>
 <p>ARGAMASSA COLANTE PAI PORCELANATO ÁREAS INTERNAS</p>		<p>PORCELANATO ESMALTADO CERÂMICA</p> <p>PISO / PAREDE FACHADA TÉRREA</p> <p>INTERNO/EXTERNO</p>	<p>MÁX 60x60/30x130 OU EQUIVALENTE</p> <p>SIGA A NORMA DUPLA COLAGEM</p> <p>CONSULTE GARANTIA CONTRA DESCOLAMENTO</p>
 <p>ARGAMASSA COLANTE ACIII CINZA BRANCA</p>		<p>PORCELANATO TÉCNICO PORCELANATO ESMALTADO 5x5/10x10 PISCINA</p> <p>PISO/PAREDE/FACHADA</p> <p>INTERNO/EXTERNO</p>	<p>MÁX 80x80/60x120 OU EQUIVALENTE 5x5/10x10 FACHADA ATÉ 4 PAVIMENTOS</p> <p>SIGA A NORMA DUPLA COLAGEM</p> <p>CONSULTE GARANTIA CONTRA DESCOLAMENTO</p>
 <p>ARGAMASSA COLANTE GRANDES FORMATOS</p>		<p>PORCELANATO ESMALTADO CERÂMICA</p> <p>PISO / PAREDE PISO SOBRE PISO CONSULTAR ÁREA TÉCNICA</p> <p>INTERNO/EXTERNO</p>	<p>MÁX 90x90/108x108 OU EQUIVALENTE 5x5/10x10 FACHADA ACIMA DE 4 PAV.</p> <p>SIGA A NORMA DUPLA COLAGEM</p> <p>CONSULTE GARANTIA CONTRA DESCOLAMENTO</p>
 <p>ARGAMASSA COLANTE PISOS INDUSTRIAIS</p>		<p>PORCELANATO INDUSTRIAL TECNOVILLA</p> <p>INDÚSTRIAS, FRIGORÍFICOS, CERVEJARIAS, CÂMARAS FRIAS, COZINHAS INDUSTRIAIS, LATICÍNIOS E SIMILARES</p> <p>INTERNO/EXTERNO</p>	<p>MÁX 30x30 OU EQUIVALENTE PREVER LAJE/RADIER REFORÇADOS</p> <p>SIGA A NORMA DUPLA COLAGEM</p> <p>CONSULTE GARANTIA CONTRA DESCOLAMENTO</p>

INFORMAÇÕES VÁLIDAS PARA ALVENARIA NIVELADA E PROCEDIMENTO EXECUTIVO CONFORME NORMA.

ESPECIALISTA EM
OBRAS
tecpar

PORCELANATOS | CERÂMICAS | ARGAMASSAS | TINTAS | SERVIÇOS

Showroom São Paulo/SP

Rua Fiandeiras, 929, Vila Olímpia - 11 3805 4316

showroom@tecparceramicas.com.br - contato@tecparceramicas.com.br

Visite nosso site - www.tecparceramicas.com.br