






## Qualidade

com durabilidade e design

Entre os produtos cerâmicos mais resistentes do mercado, a linha Duragres Gresalato conta com **menor absorção de água**, resultando em qualidade e durabilidade. Enquanto as cerâmicas convencionais apresentam maiores índices de absorção, o Duragres Gresalato se posiciona **entre os melhores índices**, com baixa porosidade e permeabilidade.

Com design plural traduzindo as últimas tendências gráficas, conta também com **alto índice de resistência à carga de ruptura**, resultando em maior durabilidade do produto.




ALVORADA BEGE POLIDO-71  
IND. DE USO: MT  
VAR. DE TONALIDADE: V2  
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



BOTTICCINO POLIDO-71  
IND. DE USO: MT  
VAR. DE TONALIDADE: V2  
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



GÁVEA GRAFITE POLIDO-71  
IND. DE USO: MT  
VAR. DE TONALIDADE: V2  
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



ITAMARATY POLIDO-71  
IND. DE USO: MT  
VAR. DE TONALIDADE: V2  
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



MARFIL POLIDO-71  
IND. DE USO: MT  
VAR. DE TONALIDADE: V2  
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




NAVONA POLIDO-71  
IND. DE USO: MT  
VAR. DE TONALIDADE: V2  
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES

# POLIDO

# 71x71




PARANÁ POLIDO-71  
IND. DE USO: MT  
VAR. DE TONALIDADE: V2  
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



PLANALTO POLIDO-71  
IND. DE USO: MT  
VAR. DE TONALIDADE: V2  
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES

# ACETINADO


71x71




ALVORADA BEGE IN-71  
IND. DE USO: HT  
VAR. DE TONALIDADE: V2  
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES




ALVORADA GRAFITE IN-71  
IND. DE USO: HT  
VAR. DE TONALIDADE: V2  
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



BRANCO IN-71  
IND. DE USO: HT  
VAR. DE TONALIDADE: V1



COPAN CINZA IN-71  
IND. DE USO: HT  
VAR. DE TONALIDADE: V2  
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



COPAN NUDE IN-71  
IND. DE USO: HT  
VAR. DE TONALIDADE: V2  
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES



PIGUÊS IN-71  
IND. DE USO: HT  
VAR. DE TONALIDADE: V2  
APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES

# ACETINADO

# 71x71



PLANALTO-IN 71

IND. DE USO: HT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES

# RÚSTICO

71x71



COPAN NUDE OUT-71

IND. DE USO: XT

VAR. DE TONALIDADE: V2

APRESENTA VARIAÇÃO DE FACES

# INFORMAÇÕES

## VARIAÇÃO DE TONALIDADE

As cores dos produtos podem apresentar variações em relação à peça real.

Alguns modelos apresentam variações de decoração e tonalidade de uma peça para outra. Isto resulta numa paginação mais natural.

V1 - Aparência uniforme, as diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas.

V2 - Variação leve, diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares.

V3 - Variação moderada, as cores presentes numa única peça serão parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Por exemplo, uma "nuance de cor" de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima.

V4 - Variação substancial, diferenças de cores ao acaso de peça para peça, de modo que uma peça pode ter cores totalmente diferentes das outras. Desta forma o resultado final será único.

## VARIAÇÃO DE FACES

O conjunto de peças do mesmo produto apresenta intencional variação entre si, eliminando a monotonia de peças idênticas.

A reprodução das várias faces de elementos naturais como madeiras, mármore, granitos e pedras, aproxima-se ainda mais da natureza, permitindo uma paginação mais natural.

## INDICAÇÃO DE USO

MT - Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado e sem acesso externo.

HT - Todos os ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas.

XT - Todos os ambientes residenciais, prédios públicos e comerciais, com ou sem acesso a áreas externas.

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas..

DURAGRES GRESALATO					
FORMATO cm	DIMENSÃO DE FABRICAÇÃO (mm)	PEÇAS POR CAIXA	ÁREA DE COBERTURA SEM JUNTA (m <sup>2</sup> )	CAIXAS POR PALLET	m <sup>2</sup> POR PALLET
71x71	710x710	5	2,52	24	60,48

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
FORMATO cm	ABSORÇÃO DE ÁGUA	RESISTÊNCIA À FLEXÃO	RESISTÊNCIA À RUPTURA	EXPANSÃO POR UMIDADE	RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO	RESISTÊNCIA AO ATAQUE QUÍMICO
71x71	3 a 6%	≥22 Mpa	≥600 N	≤ 0,6mm/m	CLASSE 3	≥GLB

Para maiores informações, consultar norma vigente de placas cerâmicas para revestimentos ou a Durag.

As imagens dos produtos neste catálogo são ilustrativas e podem sofrer variações de cores em relação à peça real.



Rod. Rio Claro-Piracicaba, Km 7, s/n  
Cx. Postal 397 | CEP: 13509-900  
Rio Claro - SP  
19 3522.3700  
contato@deltaceramica.com.br

# Durag



[duragres.com.br](http://duragres.com.br)



[/duragresoficial](#)